

Karczew, 04.09.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa małej architektury w Gminie Karczew – Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na osiedlu Ługi- leżaki, hamaki na ścieżce zdrowia i skwerze między ul. Maczka a ul. Andersa - Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, interwencja I.13.1WDR LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – Wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych.

1. Zamawiający:

Gmina Karczew ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel. (22) 780-65-16, fax. 780-65-36

2. Termin przesyłania ofert: do 11.09.2026 r. do godz.:14:00

3. Kryterium wyboru: cena 100% Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofert Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Ocena punktowa = $\frac{\text{Oferta najtańsza}}{\text{Oferta badana}} \times 100\%$

Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe z a wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.

4. Sposób złożenia ofert

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: m.wlodarczyk@karczew.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF oraz osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców z dopiskiem: **Budowa małej architektury w Gminie Karczew - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na osiedlu Ługi- leżaki, hamaki na ścieżce zdrowia i skwerze między ul. Maczka a ul. Andersa**

5. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na osiedlu Ługi poprzez dostawę i montaż elementów małej architektury wypoczynkowej, leżaków miejskich oraz hamaków. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie przestrzeni wzdłuż ścieżki zdrowia oraz na skwerze zlokalizowanym pomiędzy ul. Gen. Stanisława Maczka a ul. Gen. Władysława Andersa, zgodnie z załączoną graficzną propozycją urządzeń wraz z ich montażem. Montowane urządzenia powinny posiadać minimum 24-miesięczny okres gwarancji.

Elementy małej architektury:

Leżak – 1 szt.

Długość:

80 cm

Wysokość:

78 cm

Szerokość:

165 cm



Konstrukcja nośna wykonana z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie wytworzone z listew z drewna jesionowego trzykrotnie malowanego lub z egzotycznego drewna iroko dwukrotnie olejowanego.

Leżak podwójny – 1 szt.

Długość:

130 cm

Wysokość:

78 cm

Szerokość:

165 cm



Konstrukcja nośna wykonana z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie wytworzone z listew z drewna jesionowego trzykrotnie malowanego lub z egzotycznego drewna iroko dwukrotnie olejowanego.

Hamak miejski – 1 szt.

Wysokość całkowita: 130 cm

Wysokość zawieszenia: 125 cm

Szerokość: 110 cm

Długość: 465 cm



Hamak miejski przeznaczony do użytkowania przez jedną osobę, wykonany na konstrukcji ze słupów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo na kolor zgodny z paletą RAL. Leżanka wykonana z trwałych taśm, mocowanych do belek z olejowanego drewna iroko. Leżanka oraz stalowe słupy połączone za pomocą zawiesi

wykonanych z taśm. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie zastosowane materiały powinny być przeznaczone do użytkowania zewnętrznego oraz zapewniać trwałość, odporność na działanie warunków atmosferycznych i bezpieczne użytkowanie.

Zestaw 2x hamak miejski 1 słup centralny – 1 szt.

Wysokość całkowita: 130 cm

Wysokość zawieszenia: 125 cm

Szerokość: 110 cm

Długość: 465 cm



Dwa hamaki miejskie wraz z jednym słupem centralnym przeznaczone do użytkowania przez dwie osoby. Konstrukcja hamaków wykonana jest ze słupów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo na kolor zgodny z paletą RAL. Leżanki wykonane są z trwałych taśm, mocowanych do belek z olejowanego drewna iroko. Leżanki oraz stalowe słupy połączone są za pomocą zawiesi wykonanych z taśm. Elementy złączne wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie zastosowane materiały powinny być przeznaczone do użytkowania zewnętrznego oraz zapewniać trwałość, odporność na działanie warunków atmosferycznych i bezpieczne użytkowanie.

Zestaw 3x hamak miejski 1 słup centralny – 1 szt.

Wysokość całkowita: 130 cm

Wysokość zawieszenia: 125 cm

Szerokość: 110 cm

Długość: 465 cm



Trzy hamaki miejskie wraz z jednym słupem centralnym przeznaczone do użytkowania przez trzy osoby. Konstrukcja hamaków wykonana jest ze słupów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo na kolor zgodny z paletą RAL. Leżanki wykonane są z trwałych taśm, mocowanych do belek z olejowanego drewna iroko. Leżanki oraz stalowe słupy połączone są za pomocą zawiesi wykonanych z taśm. Elementy złączne wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie zastosowane materiały powinny być przeznaczone do użytkowania zewnętrznego oraz zapewniać trwałość, odporność na działanie warunków atmosferycznych i bezpieczne użytkowanie.

Huśtawka siedzisko – 1 szt.

Długość:

200 cm

Wysokość:

200 cm

Szerokość:

114 cm



Konstrukcja nośna wykonana z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie wytworzone z listew z drewna jesionowego trzykrotnie malowanego (grzybobójczo oraz dwukrotnie farbą powłokową) lub z egzotycznego drewna iroko dwukrotnie olejowanego.

Huśtawka ławka – 1 szt.

Długość:

300 cm

Wysokość:

200 cm

Szerokość:

114 cm



Konstrukcja nośna wykonana z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie wytworzone z listew z drewna jesionowego trzykrotnie malowanego (grzybobójczo oraz dwukrotnie farbą powłokową) lub z egzotycznego drewna iroko dwukrotnie olejowanego.

Uwaga: Przedstawione w dokumentacji zdjęcia mają charakter poglądowy i prezentują przykładowe urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń różniących się wyglądem, pod warunkiem zachowania co najmniej równoważnej funkcjonalności, jakości wykonania oraz standardu wykończenia.

Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania stref bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń zgodnie z wytycznymi i kartami technicznymi producenta.

Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, przeznaczone do użytkowania w przestrzeni publicznej oraz wykonane z materiałów charakteryzujących się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV, korozję oraz uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu. Wszystkie połączenia śrubowe należy zabezpieczyć trwałymi zaślepkami z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, eliminującymi ryzyko skażenia użytkowników.

Kolorystykę urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich dostawą i montażem.

6. Przewidywany termin wykonania Zamówienia – do 31.10.2026 r.

7. Zapłata wynagrodzenia

Warunki płatności: Przelewem na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Do dnia powstania po stronie Wykonawcy ustawowego obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), Wykonawca wystawia faktury w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej), zgodnie z przepisami obowiązującymi go na dzień ich wystawienia.

Jednakże po wejściu w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur dokumentujących dostawę towarów i usług będących przedmiotem Krajowego Systemu e-faktur (KSeF), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

Faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, NIP 532-19-62-030

Odbiorca: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

8. Informacje dodatkowe

- 8.1 Wykonawcy będą związani z ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
- 8.2 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
- 8.3 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
- 8.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 8.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 8.6 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

9. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania robót budowlanych.

10. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego

- Mariola Włodarczyk, e-mail: m.wlodarczyk@karczew.pl, tel. /22/ 780-65-16 w. 161

Z up. Burmistrza
Karczewa



Zastępca Burmistrza
Michał Zawada

Elektronicznie
podpisany przez
Michał Zawada
Data: 2026.09.04
09:46:46 +02'00'